アミノインデックスリスクスクリーニング検査(AIRS)



(オプション検査) (午前中の受診者のみ)

21,600円(税込)

アミノインデックスがん リスクスクリーニング(AICS)

. _____

アミノインデックス生活習慣病 リスクスクリーニング(AILS)

<u>現在がんである可能性 を評価</u>

(胃、肺、大腸、膵臓、前立腺、 乳腺、子宮、卵巣) <u>4年以内の糖尿病発症リスクを</u> 評価 AILS(糖尿病リスク) <u>現在のアミノ酸不足を</u> <u>評価</u> AILS(アミノ酸レベル)

AICSとは…

アミノインデックスがんリスクスクリーニング

がんを見つける(確定診断)ではなく、血液中のアミノ酸濃度を測定し、健康な人とがんである人のアミノ酸濃度のバランスの違いを統計的に解析することで、現在がんであるリスク(可能性)を評価する検査です。

検査名称	対象となるがん種	対象年齢
男性AICS(5種)	胃がん 肺がん 大腸がん 膵臓がん	25~90歳
	前立腺がん	40~90歳
女性AICS(6種)	胃がん 肺がん 大腸がん 乳がん	25~90歳
	子宮がん・卵巣がん	20~80歳

AILSとは…

アミノインデックス生活習慣病リスクスクリーニング

- ●4年以内の糖尿病発症リスクと、現在の血液中の必須・準必須アミノ酸低値を同時に評価することが可能
 ●AILO (循豚柄ソヘンバは、主腹呼血循過でDDA ICが止患域、磁学過程でのつくで44以内の循豚病
 発症が予測可能
- ●AILS(アミノ酸レベル)は、必須の栄養素である必須・準必須アミノ酸が<u>現在</u>不足しているかどうかを 評価可能

検査名称	評価内容	対象年齢
AILS(糖尿病リスク)	4年以内に糖尿病を発症するリスク	20~80歳
AILS(糖尿病リスク)	血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ	20~80歳

専用採血管で約5ml採血を行います。

※注意事項

- ・AIRSは上記年齢の日本人を対象として開発された検査です。 これらの方以外の結果は報告されますが、評価対象外となります。
- ・妊娠されている方、授乳中の方、がん患者(治療中を含む)の方、 先天性代謝異常の方、透析患者の方は、数値に影響が出ますので、 検査は受けられません。
- 糖尿病の方(治療中を含む)でも結果が出力されますが、糖尿病リスク値や ランク判定、検査結果に基づくタイプについては評価対象外となります。
- ・食事について検査前8時間以内に、水以外(食事、サプリメント等)は 摂らないでください。
- ・正しい検査結果を得るために、検査当日朝の運動はお控えください。

・お薬服用中の方は事前にご相談ください。

- 〇この検査は、がんである可能性を評価する検査で、がんであるか否かをはっきりと判断するものではありません。 ランクAでもがんでないとは言い切れません。ランクBやCであっても必ずがんであるということではありません。
- 〇この検査は、採血を行った時の、がんである可能性を評価する検査です。生涯にわたってのリスクを予測するものではありません。 AICSは、その他の検査結果とともに総合的に判断されるものです。
- 〇子宮がん・卵巣がんは。子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について 評価することはできますが、それぞれのがんの可能性については区別することはできません。
- 〇この検査は生涯にわたっての糖尿病リスクを予測するものではありません。なお、ランクAでも100%4年以内に糖尿病を発症しないとは言い切れません。ランクBやCであっても必ず4年以内に糖尿病を発症するということではありません。
- ●AICS臨床アミノ研究会 https://www.aa-pri.jp/c00/c01/